



SPECIFICHE TECNICHE

1. Attività di esumazione ordinaria massiva con deposito dei resti in cassetta ossario

Le operazioni ricomprese nell'attività sono:

- recinzione del campo o della porzione di campo, oggetto di intervento a mezzo pannelli o reti in pannello che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno dell'area di lavorazione. Le recinzioni dovranno essere di un'altezza minima di centimetri 200. La recinzione dovrà essere decorosa e a tenuta di vento, nonché a norma di sicurezza per gli operatori e per gli utenti;
- demolizione delle tombe presenti, generalmente in materiale marmoreo, compreso il recupero di oggetti o quanto gradito ai parenti, precedentemente avvisati dal personale cimiteriale;
- carico e trasporto di sostanze od oggetti definiti "rifiuti" presso nostri raccoglitori presenti in area all'interno del cimitero, avendo cura di depositarli suddividendoli per tipologia, mantenendo il percorso pulito da eventuali residui del campo;
- scavo fossa per rinvenimento feretro anche con ausilio di vostri mezzi meccanici fino a 10 cm di distanza dal feretro, successivamente le operazioni dovranno essere svolte rigorosamente a mano fino alla liberazione del feretro stesso;
- sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa, che comprendono l'apertura del feretro e recupero resti/ossa da depositarsi in cassette numerate e munite di nominativo fornite dalla stazione appaltante;
- recupero di eventuali beni che fossero rinvenuti all'interno del feretro e consegna al personale Cimiteriale che provvederà a contattare i parenti per l'eventuale consegna.
- recupero e asporto di tutto il materiale, legno, stoffe e zinco, da depositarsi come sopra esplicitato, nei nostri raccoglitori con coperchio, previa disinfezione. Si precisa che il raccoglitore dovrà rimanere aperto solo ed esclusivamente durante le operazioni di deposito dei rifiuti ed essere richiuso subito dopo.
- pulizia della fossa e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati in appositi contenitori;
- risistemazione terreno, livellandolo e compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti.

L'esumazione dovrà avvenire eseguendo lo scavo della fossa, una alla volta, quindi al termine di ogni esumazione, si dovrà richiudere lo scavo prima di iniziare con il successivo.

L'attività è da intendersi onnicomprensiva, anche di azioni non propriamente specificate, ma che daranno completezza del servizio da svolgersi a perfetta regola d'arte.

2. Attività di esumazione ordinaria massiva con deposito dei resti non mineralizzati in nuova cassa destinata a nuova inumazione

Le operazioni ricomprese nell'attività sono:

- recinzione del campo o della porzione di campo, oggetto di intervento a mezzo pannelli o reti in pannello che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno dell'area di lavorazione. Le recinzioni dovranno essere di un'altezza minima di centimetri 200. La recinzione dovrà essere decorosa e a tenuta di vento, nonché a norma di sicurezza per gli operatori e per gli utenti;
- demolizione delle tombe presenti, generalmente in materiale marmoreo, compreso il recupero di oggetti o quanto gradito ai parenti, precedentemente avvisati dal personale cimiteriale;
- carico e trasporto di sostanze od oggetti definiti "rifiuti" presso nostri raccoglitori presenti in area all'interno del cimitero, avendo cura di depositarli suddividendoli per tipologia, mantenendo il percorso pulito da eventuali residui del campo;
- scavo fossa per rinvenimento feretro anche con ausilio di vostri mezzi meccanici fino a 10 cm di distanza dal feretro, successivamente le operazioni dovranno essere svolte rigorosamente a mano fino alla liberazione del feretro stesso;
- sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa, che comprendono:
 - l'apertura del feretro e recupero resti non mineralizzati da depositarsi in nuove casse in cellulosa, legno o altro materiale per la successiva nuova inumazione, munite di nominativo, fornite dalla stazione appaltante;
 - fornitura ed addizione, sui resti destinati ad inumazione, di sostanze biodegradanti atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- recupero di eventuali beni che fossero rinvenuti all'interno del feretro e consegna al personale Cimiteriale che provvederà a contattare i parenti per l'eventuale consegna.



- recupero e asporto di tutto il materiale, legno, stoffe e zinco, da depositarsi come sopra esplicitato, nei nostri raccoglitori con coperchio, previa disinfezione. Si precisa che il raccoglitore dovrà rimanere aperto solo ed esclusivamente durante le operazioni di deposito dei rifiuti ed essere richiuso subito dopo.
- pulizia della fossa e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati in appositi contenitori;
- risistemazione terreno, livellandolo e compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti.

L'esumazione dovrà avvenire eseguendo lo scavo della fossa, una alla volta, quindi al termine di ogni esumazione, si dovrà richiudere lo scavo prima di iniziare con il successivo.

L'attività è da intendersi onnicomprensiva, anche di azioni non propriamente specificate, ma che daranno completezza del servizio da svolgersi a perfetta regola d'arte.

3. Attività di esumazione ordinaria massiva con deposito dei resti non mineralizzati in nuova cassa destinata a cremazione

Le operazioni ricomprese nell'attività sono:

- recinzione del campo o della porzione di campo, oggetto di intervento a mezzo pannelli o reti in pannello che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno dell'area di lavorazione. Le recinzioni dovranno essere di un'altezza minima di centimetri 200. La recinzione dovrà essere decorosa e a tenuta di vento, nonché a norma di sicurezza per gli operatori e per gli utenti;
- demolizione delle tombe presenti, generalmente in materiale marmoreo, compreso il recupero di oggetti o quanto gradito ai parenti, precedentemente avvisati dal personale cimiteriale;
- carico e trasporto di sostanze od oggetti definiti "rifiuti" presso nostri raccoglitori presenti in area all'interno del cimitero, avendo cura di depositarli suddividendoli per tipologia, mantenendo il percorso pulito da eventuali residui del campo;
- scavo fossa per rinvenimento feretro anche con ausilio di vostri mezzi meccanici fino a 10 cm di distanza dal feretro, successivamente le operazioni dovranno essere svolte rigorosamente a mano fino alla liberazione del feretro stesso;
- sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa, che comprendono l'apertura del feretro e recupero resti non mineralizzati da depositarsi in nuove casse in cellulosa, legno o altro materiale per l'avvio alla cremazione, munite di nominativo, fornite dalla stazione appaltante;
- recupero di eventuali beni che fossero rinvenuti all'interno del feretro e consegna al personale Cimiteriale che provvederà a contattare i parenti per l'eventuale consegna.
- recupero e asporto di tutto il materiale, legno, stoffe e zinco, da depositarsi come sopra esplicitato, nei nostri raccoglitori con coperchio, previa disinfezione. Si precisa che il raccoglitore dovrà rimanere aperto solo ed esclusivamente durante le operazioni di deposito dei rifiuti ed essere richiuso subito dopo.
- pulizia della fossa e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati in appositi contenitori;
- risistemazione terreno, livellandolo e compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti.

L'esumazione dovrà avvenire eseguendo lo scavo della fossa, una alla volta, quindi al termine di ogni esumazione, si dovrà richiudere lo scavo prima di iniziare con il successivo.

L'attività è da intendersi onnicomprensiva, anche di azioni non propriamente specificate, ma che daranno completezza del servizio da svolgersi a perfetta regola d'arte.

4. Attività di estumulazione ordinaria massiva con deposito dei resti non mineralizzati in nuova cassa destinata a nuova inumazione

Le operazioni ricomprese nell'attività sono:

- lievo della lastra di marmo e accatastamento della stessa se riutilizzabile, recupero di eventuali beni che fossero rinvenuti all'interno del loculo e consegna al personale Cimiteriale che provvederà a contattare i parenti per l'eventuale consegna;
- demolizione delle opere edili retrolastra;
- carico e trasporto di sostanze od oggetti definiti "rifiuti" presso nostri raccoglitori presenti in area all'interno del cimitero, avendo cura di depositarli suddividendoli per tipologia, mantenendo il percorso pulito da eventuali residui;
- estrazione del feretro, suo trasporto in area cimiteriale individuata per le attività di apertura, per le successive operazioni che consistono in:
 - apertura cassa ed involucro in zinco;
 - recupero resti non mineralizzati da depositarsi in nuove casse in cellulosa, legno o altro materiale per la successiva nuova inumazione, munite di nominativo, fornite dalla stazione appaltante;



□ fornitura ed addizione, sui resti destinati ad inumazione, di sostanze biodegradanti atte a favorire i processi di mineralizzazione;

- recupero e asporto di tutto il materiale, legno, stoffe e zinco, da depositarsi come sopra esplicitato, nei nostri raccoglitori con coperchio, previa disinfezione. Si precisa che il raccoglitore dovrà rimanere aperto solo ed esclusivamente durante le operazioni di deposito dei rifiuti ed essere richiuso subito dopo.
- pulizia dell'area di lavoro e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati in appositi contenitori.

L'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'attività è da intendersi onnicomprensiva, anche di azioni non propriamente specificate, ma che daranno completezza del servizio da svolgersi a perfetta regola d'arte.

Si precisa che, per tutte le estumulazioni, è disponibile presso il Cimitero un carrello alzaferetri di proprietà della stazione appaltante.

Lo stesso è utilizzabile per le operazioni da eseguire a condizioni che il personale impiegato sia abilitato all'uso di PLE e si sottoponga ad un corso di addestramento sul funzionamento dell'attrezzatura, effettuato da parte del nostro personale; di tale momento si provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Il carrello dovrà essere utilizzato con cura e dovrà essere restituito nelle condizioni precedenti all'intervento. Eventuali danni cagionati dal cattivo uso o imperizia saranno addebitati alla ditta esecutrice dei servizi

5. Attività di inumazione

A seguito dell'esumazione, nel caso i resti non siano completamente mineralizzati e non si debba procedere con la cremazione, si dovrà procedere con nuova inumazione dei resti mortali. In questo caso trattasi di spostamento dei resti mortali in area attigua, all'interno dello stesso cimitero, con inumazione a profondità, così come indicato da Jesolo Patrimonio Srl.

Le operazioni ricomprese nell'attività sono:

- spostamento resti mortali, già depositati nelle nuove casse biodegradabili messe a disposizione dalla stazione appaltante, a luogo di nuova inumazione;
- scavo fossa per inumazione resti mortali anche con ausilio di vostri mezzi meccanici, inumazione del feretro e reinterro della fossa;
- risistemazione terreno con la realizzazione di un cumulo in corrispondenza della sepoltura, compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti;

Il servizio è da intendersi onnicomprensivo, anche di azioni non propriamente specificate, ma che daranno completezza del servizio da svolgersi a perfetta regola d'arte.

Gestione dei rifiuti da operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione

Nell'esecuzione di tutte le attività sopraelencate, la ditta esecutrice del servizio, dovrà gestire in modo differenziato i rifiuti cimiteriali provenienti da queste attività. A titolo esemplificativo questi rifiuti sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Materiali misti da demolizione: inerti e lapidei (es. marmi, mattoni, sassi, malta, calcestruzzo);
- Zinco: casse interne;
- Bronzo e ottone: maniglie, ornamenti, ecc.;
- Legno: assi, morali e resti delle casse;
- Altri rifiuti non biodegradabili: avanzi del corredo funebre, compresi i rivestimenti ed imbottiture, vestiario, simboli religiosi, piedini, ornamenti, ecc.

In area attigua al Cimitero saranno posizionati da parte della stazione appaltante, dei raccoglitori, separati per categoria del rifiuto, per lo stoccaggio provvisorio di tali materiali. I costi dello smaltimento dei rifiuti rimangono a carico della stazione appaltante.

Si precisa inoltre che i materiali dovranno essere depositati nel cassone e trattati con disinfettanti e deodoranti atti al contenimento degli odori, così come da insindacabili istruzioni della stazione appaltante che dovrà successivamente procedere allo smaltimento del rifiuto.